Caixa metálica de parede de encastrar para 1 elemento duplo aço inox Simon 500 Cima

REF. **51000111-036**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede modelo 51000111-036 com Estrutura de alumínio e espelho em aço inox AISI 430 ferrítico da profissional série Simon Cima 500. Peça fundamental para uma perfeita combinação entre distribuição e organização interna de materiais e elementos associados a diferentes tipos de instalações profissionais. Modelo desenhado para facilitar a instalação em encastrados de parede, identificando-se a versão para 2 elementos e 2 módulos, mantendo a versatilidade conhecida da gama Simon Cima 500. Apresenta materiais e acabamentos em aço inox aumentando a vida útil do produto de maneira importante. Apresenta dimensões 100 x 170 x 67 mm e uma profundidade de 57 mm, sendo um modelo de fácil instalação e adaptação para todo o tipo de ambientes de trabalho profissionais. Mantém a possibilidade de ser combinado com outros elementos ou modelos da série Simon Cima 500, completando um profissional kit profissional.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP40

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
170 x 82 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
4

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101285

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.83

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.83

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101285

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
69.00

LARGURA DA EMBALAGEM
189.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
164.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
2.14


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.83

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


170
82


Ø25
Ø20
Min. 2 / Max. 30
Ø20
Ø25
10
57
166
188
100
100
50
simon