

Conversor Sinais Analogicos p/DMX

REF. 89000302-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Sinal analógico (0 a 10 V)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo conversor de sinais analógicos e instruções

CLASSE ETIM

EC000533

OBSERVAÇÕES

Dispõe de duas entradas independentes 1-10 V por cada conversor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

12 VDC/DMX

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite associar sensores 1-10 V a Scena (por exemplo um sensor de luminosidade).

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena

DISPLAY DE ESTADO DO SENSOR

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Acionamento de sensores

TIPO

Conversor de sinais analógicos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto falso ou caixa universal.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096505	0.064	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.384
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053096505	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	60	0.064
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.064	80	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	80	