

MATA MOSQUITOS PORTÁTIL COM PONTO DE LUZ LED COATI

REF. IN410102



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Mata-mosquitos portátil com ponto de luz LED da Coati atrai mosquitos e outros insetos voadores graças à luz ultravioleta e os mata quando tocam na rede elétrica em uma cobertura de 40 metros quadrados. Este dispositivo possui dois interruptores para controlar suas duas funções: Eliminador de insetos e Ponto de luz. Além disso, dispõe de diferentes níveis de iluminação: Iluminação suave, iluminação com mais potência e luz intermitente, e uma proteção central contra a água IPX4. Inclui um cabo USB de 5V 1000mA para sua alimentação e uma bandeja removível e uma escova para sua limpeza. Características Técnicas: Área de cobertura: 40m² Consumo: 6W 6 UV-LEDs integrados 2 interruptores para controlar as duas funções: mata-mosquitos e luz LED 75 lumens Carrega completamente em 4,5 horas Duração da bateria: Modo mata-mosquitos + luz LED: 5 horas Somente mata-mosquitos durará 17 horas Primeiro nível de luz: 8 horas Segundo nível de luz: 23 horas Terceiro nível de luz (intermitente): 16 horas Material: ABS + PC Cor: Branco _____? Benefícios: -Carregamento com cabo USB 5V 1000MA incluído -Bateria 3.7V/1800MAH (bateria de lítio 18650) -IPX4 -Inclui bandeja de coleta removível e uma escova para limpeza. -Não utiliza químicos nem pesticidas.

ACABAMENTO

Branco

EMBALAGEM

Caixa

MATERIAL

,

CLASSE ETIM

EC000691

OBSERVAÇÕES

2 funções em um: Dispositivo 2 em 1 que atua como mata-mosquitos e fonte de luz LED com 3 níveis de iluminação para maior versatilidade. Cobertura eficaz de 40m²: Atrai e elimina mosquitos e outros insetos com sua luz ultravioleta e rede elétrica integrada. Longa duração e recarregável: Com uma bateria de lítio de 1800mAh, dura até 17 horas no modo só mata-mosquitos e até 23 horas como luz LED. Fácil de usar e manter: Inclui um cabo USB, bandeja removível para coletar insetos e escova para uma limpeza simples, além de contar com proteção IPX4 contra a água.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TIPO DE LÂMPADA

6 UV - LED integrados

CLASSIFICAÇÃO IP

IPX4

MODO DE OPERAÇÃO

Atração através da iluminação LED e eliminação através de eletrocussão do inseto.

INTENSIDADE (A)

1 A

TIPO DE MECANISMO

2 interruptores

ALIMENTAÇÃO (V~)

5 V~

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852958538

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

120.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

100.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

100.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1200000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.38

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

58412852955631

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

4

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.51

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM