Kit avant pour 4 modules avec 2 prises Schuko, 2 prises USB et 2 connecteurs RJ45 noir mat Simon 100

RÉF. **10020403-238**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur noire mate, ce kit avant Simon 100 pour 4 modules comprend deux prises Schuko, deux prises USB dotées du système Smartcharge et deux connecteurs RJ45. Ce kit avant conçu pour quatre modules dispose d'un double chargeur USB intégrant le système Smartcharge et fonctionnant même en cas de baisses de tension. Il possède également deux connecteurs RJ45 ainsi que deux prises Schuko pour plus de commodité. De plus, ce produit de la série Simon 100 possède une finition noire mate, parfaite pour insuffler une touche d'élégance à tous types de pièces. Il mesure 296,5 x 83,5 mm et peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. C'est un produit d'excellente qualité conçu pour fonctionner sur une période prolongée. Pour nettoyer le kit, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse. Pour garantir le fonctionnement optimal du kit, veillez à le faire fonctionner à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température comprise entre –25 °C et 50 °C.

FINITION

Noir mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
4 éléments

FORMAT
Schuko,USB

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

MONOBLOC
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053213797

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.18

POIDS NET DU PRODUIT
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053213797

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
297.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
631184.40

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM