

Tomada TV simples de meio-elemento marfim Simon 27 Play

REF. 27475-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada de TV simples de meio-elemento com acabamento em cor marfim da série Simon 27 Play. Este elemento inclui um tipo de ligação de bornes mediante soldadura e um tipo de funcionamento mediante inserção. A conexão para a tomada de TV realiza-se com soldadura. Quanto à instalação o elemento é adequado para superfície ou para encastrar. O fabrico do elemento dotou-se de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico.

Beneficia de todas as especificações da série Simon 27 Play, sua personalização levada ao máximo expoente, com opção de incluir a imagem que mais gostes nas revestimentos ou teclas de transparentes. Combina além disso, revestimentos e teclas repartidas em 4 faixas que são: extrem, metal, cor e artic.

Para acrescentar diferentes soluções a todo o tipo de ambientes Simon 27 Play te oferece a possibilidade de incluir antibactérias ou estanquidade IP 44 para proteção para as bactérias ou bem para o pó e o água.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada TV simples

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Ligação do cabo através de soldadura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 6 a 9,52 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

TV

NÚMERO DE CONTATOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

TV

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252185

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053036440

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.68

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.68

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM