

Kit front para 1 elemento com 1 base tomada schuko com carregador USB integrado com smartcharge preto brilhante Simon 100

REF. 10020109-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 1 elemento com 1 tomada tipo Schuko com carregador USB integrado e cor preta com acabamento brilhante da série Simon 100. Funciona com uma intensidade de 16 para, na zona USB: 2.1 A e a tensão que aceita é de 250 V. Além disso, a peça oferece plug e conector USB.

O tipo de fixação da peça é através de parafuso enquanto que o tipo de acionamento é dado por inserção. É uma peça perfeita para caber em qualquer tipo de espaço graças à sua elegante cor neutra e às suas dimensões: 85.5x83.5mm.

Este kit pode ser colocado tanto verticalmente como horizontalmente pelo que se adapta a praticamente todas as necessidades. Esta peça foi fabricada de acordo com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 e é comercializada no mercado comunitário.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Kit-mecanismos Simon 100

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091128

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

178516.80

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053091128

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.05

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

LARGURA DA EMBALAGEM

84.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00