

ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL PARA EUROPA USB A + 2 USB C 20W SIMON

REF. CL410103



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador de viaje SIMON para Europa, compatible con clavijas internacionales de tipo A, B, C, G, I, J y L en tomas tipo E/F. Incluye 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con carga rápida de hasta 20 W (Power Delivery). Soporta intensidad de 13 A, tensión nominal de 100/250 V~, potencia máxima de 3250 W. Fabricado en policarbonato ignífugo con contactos de cobre completo e indicador LED. No convierte voltaje. Ideal para viajar a Europa sin renunciar a cargar tus dispositivos electrónicos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Policarbonato

APLICACIÓN

Doméstico

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Enchufable en tomas tipo E y F. No compatible con clavijas tipo D, E, F, H, K, M y O Se puede utilizar con multitud de aparatos como: ordenadores portátiles, pequeños secadores de pelo de viaje, planchas de viaje, ventiladores eléctricos, lámparas de mesa, maquinillas de afeitar eléctricas, etc.

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Solo para uso en interiores. El LED apagado puede indicar sobrecarga. Compatible únicamente con tomas tipo E y F.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/250 V~

TIPO DE ENCHUFE

F

FORMATO

Multiestándar

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1 toma universal

TIPO DE PUERTO USB

A,C

INTENSIDAD (A)

13 A

CARACTERÍSTICAS USB

USB-C1 / USB-C2: 5V 3A; 9V 2,22A; 12V 1,67A (máx. 20W)
USB-A: 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A (máx. 18W) USB-C1 + USB-C2 + USB-A (simultáneo): 5V 3A 15W
Salida total: 20W

POWER DELIVERY USB

Sí

POTENCIA MÁXIMA (W)

3250

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 2 USB C

TENSIÓN USB (V~)

5/12 V~

NÚMERO DE SALIDAS

4

UBICACIÓN TOMAS

Top

POTENCIA DE SALIDA (W)

20W

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

Si

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5:2017 IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852984131

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.11

LONGITUD EMBALAJE

255.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

80.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

67.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

304384.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

84.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

18412853011994

PESO BRUTO EMBALAJE

0.92

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

304384.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO NETO EMBALAJE

0.58

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

95.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

150.00

simon

