

Kit front para 2 elementos con 2 bases enchufe schuko, 2 cargadores USB integrados blanco brillante Simon 100

REF. 10020211-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front destinado a ocupar 2 elementos con 2 bases enchufe tipo schuko, 2 cargadores USB integrados con smartcharge, una tecnología que permite adaptarse al sistema del dispositivo: iOS o Android. Siendo compatible con cualquier dispositivo y ofreciendo una carga eficiente, segura y rápida. Está realizado en color blanco y cuenta con un acabado brillante. Se trata de una pieza que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con todos los elementos de esta gama. El producto viene con enchufe y conector USB. Se trata de una pieza que ha sido diseñada para funcionar con una intensidad 16 A - USB: 2.1 A. El tipo de embornamiento con el que cuenta es a tornillo mientras que su tipo de accionamiento es mediante inserción. Presenta unas dimensiones de 154,5x83,5mm y es un producto instalable tanto en sentido vertical como horizontal. Esta pieza funciona con un voltaje de 230 V~. Para su correcto mantenimiento es necesario mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Para su correcta limpieza bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando aquellos productos que puedan contener cloro.

ACABADO

Blanco brillante

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MONOBLOQUE

Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053201541

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
329406.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053201541

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
25.30

PESO NETO EMBALAJE
0.09

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.09

LONGITUD EMBALAJE
84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT