

Detector de Humo Fotoeléctrico 85dB Coati

REF. AF123120



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Detector de humo fotoeléctrico blanco de la marca COATI preparado para evitar falsas alarmas, como puede ser el humo de un cigarro. Dispone de botón de test de funcionamiento para comprobar su correcta conexión y de alarma con gran sonoridad, de 85dB. Permite una instalación sencilla ya que no necesita montaje ni cableado. Incluye una pila de 9 Voltios.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC001763

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+40

TIPO

Detector de humo

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

Entre -10°C y 40°C

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 14604:2005 | EN 50130-4:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852123127	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.185	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 20000000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852123124	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 2.125
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2000000	ALTURA EMBALAJE 160	PESO NETO EMBALAJE 1.85
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 250	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.185	LONGITUD EMBALAJE 500	