

Interruptor-detector de presencia 230V~ de medio elemento blanco Simon 27 Play

REF 27342-34



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

No

OBSERVACIONES

Se recomienda no combinar el producto con pulsadores con luminoso.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

NÚMERO DE CABLES

3

ALCANCE APROXIMADO (M)

5

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

80 VA

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)

300 VA

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

No

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

150 VA

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

от 10 сек до 15 мин

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

INTENSIDAD (A)

10 A

IP

IP20

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)

De 0 a 1000 lux

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sin limitación

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

IR

TIPO DE MECANISMO

Датчик движения

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

8

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0DMQ

PESO NETO

0.036KGM

PESO BRUTO

0.048KGM

EAN PRODUCTO

8421053060759

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

25MMT

ANCHO EMBALAJE

60MMT

PROFUNDO EMBALAJE

85MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.128DMQ

PESO NETO

0.036KGM

PESO BRUTO

0.048KGM

EAN EMBALAJE

8421053060759