


Support de fixation sur plateau pour profilés en aluminium Ofiblock Compact

RÉF. KSF8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053290705	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 90.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053290705	VOLUME EMBALLAGE 597780.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 81.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.27
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.24
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

