


## Caja de superficie estanca para 1 elemento blanca Simon Aqua

REF. F440075130



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CLASE ETIM

EC000080

#### MATERIAL

Plástico

#### EMBALAJE

Retráctil

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

DISPONIBLE EN  
1, 2 y 3 elementos

CLASIFICACIÓN IK  
07

CLASIFICACIÓN IP  
IP55

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS  
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA  
3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852969428

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.082000000000000000344

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.082000000000000000344

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412853008611

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### ALTURA EMBALAJE

98

### ANCHO EMBALAJE

110

### LONGITUD EMBALAJE

250

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

2695000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.82

### PESO NETO EMBALAJE

0.82

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM