

Enjoliveur pour détecteur de présence noir brillant Simon 100

RÉF. 10001060-138



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plastique

Couvercle

SYMBOLE

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 100

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

Demi-élément

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Individuel

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour la récréation

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010; EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053207673	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 71.50
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053207673	VOLUME EMBALLAGE 65122.20
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 25.30	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 36.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.01
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM