

Proyector 740.01 Carril 4000K Wide Flood Negro

REF. 74001038-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Wide Flood Negro es un proyector que, al igual que otros proyectores de la gama 740 de Simon, cuenta con una sencilla instalación de tipo carril. A ello hay que sumarle que ofrece una temperatura de color de 4000 K, algo que contribuye a que la luz blanca que emite sea de tipo neutro, muy atractiva par multitud de espacios y negocios.

En cuanto al tipo de óptica que tiene este proyector es de tipo Wide Flood. Este tipo de óptica ofrece el ángulo de apertura del haz de luz más abierto del mercado, con un dato de 47 grados en total. Su apariencia es de color negro con pintura texturizada y su cuerpo está fabricado en aluminio de la máxima calidad, algo que se refuerza con el excelente diseño térmico con el que cuenta.

No podemos olvidar que se trata de uno de los proyectores con una eficiencia lumínica más elevada del mercado, con un dato de 91,5. Gracias a ello el proyector logra emitir una cantidad de 1830 lúmenes para sus 20W de potencia, una cifra también muy elevada que hace de este proyector de Simon uno de los más eficientes del mercado.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CRI

80

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

LÚMENES (LM)

1830 lm

LÚMENES/W

1830lm/20W

ÓPTICAS

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215623

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.8

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.6

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215623

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250

ANCHO EMBALAJE

136

LONGITUD EMBALAJE

136

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.8

PESO NETO EMBALAJE

0.6

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM