

Latiguillo de 2 metros de longitud y conexión rápida hembra IEC320-clavija macho Schuko Simon Cableado Eléctrico

REF. KTL8/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El latiguillo de dos metros de longitud y conexión rápida, forma parte de la serie Simon Cableado Eléctrico. Con la referencia KTL8/14. Con un conector en formato hembra IEC320 y clavija macho con formato Schuko. Tiene tres polos. Su intensidad es de 10 Am y el voltaje de 250 V~ Está compuesto por elementos metálicos con aislamiento de termoplástico. Tiene un formato IEC 60320 con Conector 13. Acabado en grafito.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Varios

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Latiguillo de 2 metros de longitud

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC (Policloruro de vinilo)

COMPATIBILIDAD

Módulo con conector IEC320 art. K305A

CLASE ETIM

EC002587

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

TIPO DE CONECTOR

Aéreo

EXTREMO A DEL CABLEADO

Conector IEC320 hembra C13

EXTREMO B DEL CABLEADO

Clavija Schuko macho

FORMATO

Conector IEC 60320 C13

TIPO DE ENTRADA

Hembra

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE POLOS

3

RAL

7021

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN

No

VERSIÓN

IEC320 Hembra-Schuko Macho

TENSIÓN (V~)

250 V~

NORMATIVA

REGULACIONES

IEC 60320

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436039858	0.23	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	1650000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436039858	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.23
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1650000.00	50.00	0.23
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	220.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.23	150.00	