


## Interrupteur pour volets 230 V~ cuivre avec touche étroite à 3 positions : montée, descente et arrêt Simon 270

RÉF. 20001333-091



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

#### SYMBOLE

Flèche

#### MATÉRIAU

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur pour volets à 3 positions

#### CLASSE ETIM

EC000044

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

FRÉQUENCE  
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR  
Non

INTENSITÉ (A)  
10 A

CLASSIFICATION IP  
IP20

TYPE DE VERROUILLAGE  
Électrique

MAINTENANCE  
Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME  
Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)  
230 V~

RAL  
1035

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-20 - 85 °C

TENSION (V~)  
127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)  
15

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universal

SENS D'INSTALLATION  
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION  
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
Rapide

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053283394	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 261.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 710376.75
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053283400	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.03
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 47.75	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 57.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

