

## Tester Buscapolos con puntera-destornillador IP44 Coati

REF. MI930503



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Detector COATI de tensión por contacto y proximidad con indicador led luminoso de detección de corriente alterna y continua, polaridad, resistencia y fuga microondas. El téster está diseñado con un cabezal en forma de destornillador de punta plana. Además ofrece una protección IP44 para su uso tanto en exteriores como en interiores.

#### ACABADO

Transparente

#### EMBALAJE

Blíster

#### CLASE ETIM

EC000494

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)

Contacto 70V/250V Proximidad 70V/600V

### RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)

Hasta 250V

### RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA ( $\Omega$ )

0 $\Omega$ /50M $\Omega$

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852930503	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 5.17
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 18412852930500	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.79
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 516600.00	ALTURA EMBALAJE 105.00	PESO NETO EMBALAJE 0.72
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 205.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07	LONGITUD EMBALAJE 240.00	