

**Placa difusora bicolor para la solución pasen-esperen cava  
Simon 82**

REF. 82096-34



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Nuestra placa difusora bicolor para la solución pasen-esperen de la serie Simon 82, está disponible en color cava además de en otros 5 acabados. Para señalizador luminoso de la serie Simon 82 está disponible en un total de 3 acabados diferentes. Nuestros expertos en decoración recomiendan que el marco vaya siempre en la misma tonalidad que el del zócalo de esta pieza. Para instalar la placa, puedes empotrar en la pared o colocar en una superficie. Gracias a su fabricación en termoplástico galvanizado de excelente calidad, esta pieza puede trabajar a temperaturas de entre 5 y 40°, incluyendo las máximas de -25 y 50°. Además, cumple con la normativa UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011. Para un buen cuidado de la pieza, lo ideal es limpiar con un paño suave y seco, evitando en todo momento cualquier producto que incluya cloro en su formulación por su alto poder abrasivo.

### ACABADO

Cava

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000064

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62094:2003 | EN 62094:2003 A11:2003 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053058923

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

267.325

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053058923

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

CMQ

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.05

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

267325

### ALTURA EMBALAJE

85

### PESO NETO EMBALAJE

0.05

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

37

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

### LONGITUD EMBALAJE

85

