Kit complet avec couvercle, brosse et 2 prises schuko, 2 prises SAI et plaque pour 4 connecteurs RJ45 blancs S400 Indesk

RÉF. **44602240-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Une pièce créée pour encastrer dans la table et y accéder facilement grâce à son système de levage manuel. Nous avons ici un kit complet avec couvercle et brosse, pour 2 prises schuko, 2 prises SAI et des plaques pour 4 connecteurs RJ45, fabriqué en métal avec une finition blanche et appartenant à la série Simon 400 Indesk. Pour une tension de 250 volts et une intensité de 16 ampères, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm, et ses dimensions sont de 295 x 185 x 85 millimètres. Cette pièce se distingue par sa résistance aux chocs grâce à son enveloppe en acier peint et son profil en aluminium anodisé. Une autre caractéristique fondamentale est sa résistance au feu, grâce à ses couvercles et ses fixations en thermoplastique auto-extinguible et exempt de halogènes, elle évitera la propagation des flammes et la création de fumées toxiques.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45
4

NOMBRE DE PRISES ONDULÉES
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053208274

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.10

POIDS NET DU PRODUIT
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053208274

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
275.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4826250.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM