

# PROYECTOR LED 50W 4500 LÚMENES LUZ FRÍA IP65 (CAJA)

## Simon

REF. IL416104



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría, con una intensidad de 4500 lúmenes y una apertura de 120°. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que se pueda atornillar en paredes o techos.

#### ACABADO

Negro

#### EMBALAJE

Caja

#### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	LÚMENES (LM)
50 - 60 Hz	80	4500 lm
CLASIFICACIÓN IP	DIRECCIONAL	LÚMENES/W
IP65	Sí	4500lm/30W
TENSIÓN NOMINAL (V~)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
220/240 V~	120°	30 W
TIPO	TIPO DE COLOR	VIDA ÚTIL
LED	Luz blanca fría	30.000 h
TEMPERATURA DE COLOR (K)		
6500 K		

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8412852954011	KGM	0.216
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852003136	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	4	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	200	4.72
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	450	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
1.18	240	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
1.18	MMT	

