


## Perfilería suspendida para LedFlex en acabado blanco

REF. 81200830-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Perfilería Suspendida para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio lacado en blanco texturizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar suspendida con el accesorio 81270800-339 (tensores) o en superficie. El perfil tiene un ancho de 25 mm, por lo que permite instalar más de una tira LedFlex de SIMON en su interior sin que se supere el consumo de 40W/m. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 30W/m. Peso: 0,859kg/m

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### CLASE ETIM

EC002707

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensa

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309506

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4070250.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053309506

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

1.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

45.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

2010.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT