


## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco

REF. G7548130



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Pertenciente a la serie Simon 75 encontramos esta toma telefónica con seis contactos de toma RJ12 de color blanco. El tipo de embornamiento es mediante un solo tornillo, llevando así una instalación fácil y cómoda. La fabricación está libre de halógenos con componentes metálicos con aislamiento, además, incluye un embellecedor termoplástico. Por ello, cumple la normativa TIA 568 C.2, permitiendo operar con el componente a temperaturas entre 5°C y 40°C.

La instalación se puede hacer en una caja universal, cumpliendo con esa normativa es compatible para las series Simon 75, Simon 82 y Simon 88. La toma telefónica trae más espacio para la instalación de cables, además, el esquema eléctrico permite visualizar las opciones de conexión y una gran sujeción gracias a las garras metálicas que contiene.

La serie Simon 75 es una de las más demandadas por los clientes debido a su gran calidad precio ya que ofrece unas características inigualables con un diseño, confort y usabilidad únicos en la gama.

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES  
1

TIPO DE CONECTOR  
RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS  
6

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FORMATO  
RJ

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE CABLES  
2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
12

GARRA  
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

## NORMATIVA

GARANTÍA  
3 años

REGULACIONES  
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852002910	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3933000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 18412852002917	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.66
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 372600.00	ALTURA EMBALAJE 90.00	PESO NETO EMBALAJE 0.53
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 180.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05	LONGITUD EMBALAJE 230.00	