


Kit avant pour 3 modules avec 1 prise Schuko et 2 connecteurs HDMI et USB blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020305-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur blanche brillante, ce kit avant Simon 100 pour trois modules comprend une prise Schuko et deux connecteurs HDMI et USB. Le kit doit être alimenté à une intensité de 16 A et une tension de 250 Vca. Il dispose du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click et fonctionne par insertion. Ce produit peut être positionné aussi bien verticalement qu'horizontalement, ce qui lui permet de répondre à presque tous les besoins. Pour un fonctionnement et un entretien corrects, il convient de faire fonctionner le kit à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et de l'entreposer à une température comprise entre -25 °C et 50 °C. Son nettoyage est simple, puisqu'il suffit d'utiliser un chiffon humide et d'éviter impérativement les produits contenant du chlore qui pourraient endommager le produit. Ce kit avant a été fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE RoHS et aux normes EN 50581:2012 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 et est commercialisé sur l'ensemble du marché commun européen.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053146217	POIDS NET DU PRODUIT 0.12	LONGUEUR EMBALLAGE 84.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053146217	VOLUME EMBALLAGE 480295.20
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 25.30	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.12
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.12	LARGEUR EMBALLAGE 226.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.12
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM