

Tomada 2P+T 10 A 250 V~ de 1 módulo com borne conexão parafuso branco Simon 19

REF. 19426-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada elétrica de módulo simples para embutir-se em superfície plana. O produto de 1 elemento de 22 x 41 x 41 mm, constituído por componentes metálicos isolados por revestimento acabado em policarbonato (plástico de engenharia) e foi projetado para fácil instalação em superfícies, parte do mecanismo precisa ser embutido. O formato da tomada de 1 módulo Simon 19 de acordo com o padrão 2P+T, permite uma secção cabo entre 1,5 e 2,5 mm e cumpre com as exigências da norma de fabricação NBR 60884-1. O trabalho de instalação da tomada deve ser feito por um profissional habilitado e a energia elétrica deve ser desligada antes da instalação. O equipamento possui uma amperagem de 10A e foi projetado para rede elétrica de 250V~. Sua fixação deve ser realizada com os parafusos que se disponibilizam junto com o produto e sua limpeza deve ser realizada sempre com pano macio e seco e jamais deve-se utilizar panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 19, Simon 19
Sobrepôr e Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada 2P+T

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Brasileira 2P+T

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191913755

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.027

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.027

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191913752

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM