

Кабель QC 4м 3x2,5мм "мама - папа" 2Р+Е цвета графит Simon QC

РЕФ. CR2040/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

МАТЕРИАЛ

Пластик,

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимо с блоками и устройствами Simon 400, Simon 480, Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Кабель

КЛАСС ETIM

EC002587

ЗАМЕЧАНИЯ

Быстрое и безопасное подключение силовых линий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ	ИНТЕНСИВНОСТЬ (A) 16 A	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C) -5 - +60 °C
Да		
ТИП РАЗЪЕМА	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP IP20	RAL 7021
GST18		
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)	ОБСЛУЖИВАНИЕ Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора	ВЕРСИЯ "Мама-Папа"
+60° C		
		НАПРЯЖЕНИЕ (V~) 250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА

Инструмент не требуется

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.66	KGM	3
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
0	0	5
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0	8426436055148	ММТ
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.6	0	25.777
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0	222	DMQ
ДЛИНА УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
	354	KGM
		ШИРИНА УПАКОВКИ
		328