

Kit back para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB Simon 100

REF. 10010305-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El material con el que está diseñado este kit front viene preparado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar, sin ningún tipo de inconveniente, entre los 5 y 40°, y puede llegar a soportar hasta un máximo de hasta -25 y 50°C.

El kit front dispone de capacidad para 3 elementos, una base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB, con intensidad de 16 A y 250 V~. El tipo de embornamiento del Schuko es por corte (1 click®) y del HDMI+USB por tornillo, funciona tanto con pulsador-basculante como con inserción. También dentro de esta misma serie de productos de Simon 100, están disponibles otros formatos y colores que se ajustan a la necesidad particular de cada uno. Su instalación es muy sencilla y cómoda ya que el producto es apto para empotrar y no necesita ninguna herramienta especial. El kit front cumple perfectamente su función gracias a la garantía y experiencia de una marca sólida y especializada en el sector

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002846

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
3 elementos

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting | Insertion

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Conjunto

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
DEL KIT
Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Schuko: 1 click connection (1
click®)

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 2
HDMI / USB: Screw

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146040

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1518000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053146040

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.339

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

75

PESO NETO EMBALAJE

0.339

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

88

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.339

LONGITUD EMBALAJE

230

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.339

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT