

## Module pour 1 connecteur RJ45 Corning® (Siemens®) en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD79



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

#### CLASSE ETIM

EC002948

#### REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

## INFORMATION TECHNIQUE

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Corning® (Siemens®)

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans le module MD

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### FORMAT

RJ45

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Corning®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Corning®

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux  
fentes de fixation du module MD

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct,  
aucun outil requis.

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.002

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

POIDS NET EMBALLAGE

0.1

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

50

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8426436025431

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

POIDS NET DU PRODUIT

0.002

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.1

VOLUME EMBALLAGE

455000

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

9100

HAUTEUR EMBALLAGE

65

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

LONGUEUR EMBALLAGE

100

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

70