

Kit avant pour 4 modules avec 2 prises Schuko, 2 prises USB et 2 connecteurs RJ45 noir mat Simon 100

RÉF. 10020403-238



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur noire mate, ce kit avant Simon 100 pour 4 modules comprend deux prises Schuko, deux prises USB dotées du système Smartcharge et deux connecteurs RJ45. Ce kit avant conçu pour quatre modules dispose d'un double chargeur USB intégrant le système Smartcharge et fonctionnant même en cas de baisses de tension. Il possède également deux connecteurs RJ45 ainsi que deux prises Schuko pour plus de commodité. De plus, ce produit de la série Simon 100 possède une finition noire mate, parfaite pour insuffler une touche d'élégance à tous types de pièces. Il mesure 296,5 x 83,5 mm et peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. C'est un produit d'excellente qualité conçu pour fonctionner sur une période prolongée. Pour nettoyer le kit, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse. Pour garantir le fonctionnement optimal du kit, veillez à le faire fonctionner à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température comprise entre -25 °C et 50 °C.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Mécanisme et instructions

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

4 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213797

POIDS NET DU PRODUIT

0.14

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213797

VOLUME EMBALLAGE

631184.40

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.18

LARGEUR EMBALLAGE

297.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM