ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL PARA US USB A + 2 USB C 20W SIMON

REF. **CL410104**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador de viaje universal Simon para Estados Unidos, compatible con clavijas internacionales de tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Se enchufa en tomas americanas tipo B y ofrece 2 puertos USB-C y 1 USB-A con carga rápida de hasta 20 W para smartphones, tablets y dispositivos electrónicos. Admite 100–125 V y hasta 10 A (1250 W máx.), con protección frente a sobrecargas e indicador LED de funcionamiento. Diseño compacto y seguro, ideal para viajar a EE. UU. y otros países con estándar americano. No convierte voltaje.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Policarbonato

APLICACIÓN

Doméstico

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Enchufable en tomas tipo B. No compatible con clavijas tipo D, E, F, H, K, M y O. Se puede utilizar con multitud de aparatos como: ordenadores portátiles, pequeños secadores de viaje, planchas de viaje, ventiladores eléctricos, lámparas de mesa, maquinillas de afeitar eléctricas, etc.

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Uso exclusivo en interiores. El LED apagado puede indicar sobrecarga. Compatible únicamente con tomas tipo B. Acepta clavijas internacionales tipo A, B, C, G, I, J, L y N.

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

FORMATO
Multiestándar

INTENSIDAD (A)
10 A

POTENCIA MÁXIMA (W)
1250

NÚMERO DE SALIDAS
4

POTENCIA DE SALIDA (W)
20W

ALIMENTACIÓN (V~)
100/125 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1 toma universal

CARACTERÍSTICAS USB
USB-C1 / USB-C2: DC 5.0 V 3.0 A; DC 9.0 V 2.22 A; DC 12.0 V 1.67 A; 20.0 W USB-A1: DC 5.0 V 3.0 A; DC 9.0 V 2.0 A; DC 12.0 V 1.5 A; 18.0 W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: DC 5.0 V 3.0 A; 15.0 W máx. Salida total de CC: 20.0 W

NÚMERO DE CARGADORES USB
2 USB C+ 1 USB A

INTENSIDAD USB (A)
3.0 A

TIPO DE ENCHUFE
B

TIPO DE PUERTO USB
A,C

POWER DELIVERY USB
Sí

CARGA RÁPIDA USB
Sí

TENSIÓN USB (V~)
5/12 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5:2017 IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 50563:2011+A1:2013

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852984148

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
107.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
85.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
68.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
304384.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853012007

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
6

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
255.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
304384.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.90

PESO NETO EMBALAJE
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon