

Suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação automática Teleblock Simon K45

REF. KTLA7



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação automática Teleblock está disponível em acabamentos de preto e encontra-se dentro do grande catálogo de soluções da série Simon K45. Conta com medidas de 108x101 mm e foi elaborada com componentes termoplásticos autoextinguível e sem halogéneos para poder garantir que não se produzam propagações de chamas em caso de incêndio, junto a uma toxicidade muito baixa em caso de se produzir emissões de fumos. A exclusiva série Simon K45 foi especialmente criada para oferecer produtos de grande qualidade e segurança. Por isso, utilizamos materiais da melhor qualidade e resistência, para converter teu lar num lugar mais seguro. Porque na Simon, inovamos para que nossos mecanismos e soluções continuem estando à altura de nossos clientes.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação manual e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atenção: esta referência é uma peça sobresselente e é fornecida juntamente com o perfil telescópico Teleblock Simon K45.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053090886	0.26	150.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.26	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.22
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053090886	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	165.00	0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	130.00	KGM