

Módulo Rotativo Para Led Bivolt - 1 Módulo - Grafite - Simon 26

REF. 2610313-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafito

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo Dimmer rotativo

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 26

CLASSE ETIM

EC000025

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

1,45 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Regulação

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191922023

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

30

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

95

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

135

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

384750

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.032

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191922037

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

95

LARGURA DA EMBALAGEM

105

COMPRIMENTO EMBALAGEM

145

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1446375

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.07

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.032

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM