

## Kit complet avec 2 prises schuko, 2 prises SAI et plaque pour 2 connecteurs RJ45 noir S400 Top

RÉF. 42502220-138



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Obtenez la fonctionnalité maximale et l'innovation dans les connexions de votre zone de travail avec le kit de table complet Simon 400 Top. Avec un design aux lignes épurées et des finitions noires, ce kit se compose de 2 prises Schuko, 2 prises SAI et d'une plaque pour 2 connecteurs RJ45 compatibles avec les ports Keystone I et II. Avec une installation conçue pour être encastrée dans le mobilier et des dimensions de 250 x 120 x 80 mm, il optimise l'espace en maximisant les fonctionnalités de votre zone de travail. Connectée à la figure Wieland gst 18i, son alimentation est compatible avec une tension de 250 volts et une intensité de 16 ampères, et présente également une résistance à l'isolement de >5 MO à 500 V et une rigidité diélectrique de 2000 V à 50 Hz/min. Avec un profil en aluminium anodisé et un couvercle et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes, il protège la pièce en cas d'incendie en prévenant la propagation des flammes et la toxicité des fumées.

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Schuko

### CLASSIFICATION IP

IP30

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### RAL

9005

### CLASSIFICATION IK

07

### NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

2

### INTENSITÉ (A)

16 A

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### NOMBRE DE PRISES ONDULÉES

2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de clips inclus dans les supports de fixation

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053195826                 | 1.05                              | 95.00                     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053195826                     | 3562500.00                |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 300.00                            | 0.00                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 1.05                          | 125.00                            | 1.05                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |