

Tomada USB 2.1 A turbo bivolt de 1 módulo com borne conexão parafuso branco Simon 19

REF. 19380-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada USB Simon 19 apta para embutir em superfícies planas, o dispositivo contém 1 módulo de 2.1 A Smart Charge bivolt. A tomada foi projetada conforme a disposição da norma NBR 60884-1 para funcionar em condições normais sob temperatura média de 0° a 45° e sob condições extremas de 0° a 70°. Mede 22 x 42 x 41 mm e deve ser fixada com os parafusos fornecidos. Os componentes metálicos estão cobertos com plástico de engenharia branco (policarbonato), porém para conectar o sistema à rede elétrica deve ser desligada a chave geral e o trabalho deve ser feito por um profissional habilitado. A tomada USB é formada por 1 elemento com funcionamento individual por inserção, admite uma seção de cabo de 1,5 a 2,5 mm. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro. Limpe com um pano macio e seco.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 19, Simon 19 Sobrepor e Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada USB

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

USB

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916954

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

75

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

130

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

214500

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.051

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916951

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

2

ALTURA EMBALAGEM

95

LARGURA DA EMBALAGEM

105

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1396500

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.1

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM