

## Kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB negro brillante Simon 100

REF. 10020305-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB de la serie Simon 100 destaca por su gran funcionalidad. Debido a sus características, este kit es el más idóneo para proyectos en los que se precise incorporar y coordinar numerosas tomas audiovisuales y de datos, ya que es compatible con 2 conexiones HDMI y 2 conexiones USB simultáneas. De aspecto elegante y sofisticado, presenta acabados de color negro brillante. Se puede instalar vertical como horizontalmente, es compatible con una intensidad de hasta 16 A y un voltaje de 250 V. El tipo de embornamiento es mediante un corte (1 clic) y el tipo de accionamiento es por inserción. Para la limpieza y mantenimiento de esta pieza, se debe emplear un paño mojado en agua y jabón, evitando materiales abrasivos como el cloro. Para su correcto funcionamiento se ha de preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50° C. Se ha hecho bajo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1.

### ACABADO

Negro brillante

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146378

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

480295.20

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053146378

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.12

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

25.30

### PESO NETO EMBALAJE

0.12

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

226.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.12

### LONGITUD EMBALAJE

84.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.12

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT