

## Dimmer rotativo para LED 160W 127/220V~ grafito Simon 26

REF. 2600313-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El dimmer rotativo para LED 160W de Simon es parte del catálogo de su serie 26. Se trata de un dispositivo que permite variar la intensidad de luces LED, ahorrando electricidad, dinero y al mismo tiempo pudiendo lograr diferentes tipos de ambientaciones para una habitación.

Se puede otorgar más o menos iluminación según se necesite y se pueden evitar derroches de luz, por ejemplo, durante el día, cuando no se necesita tanta luminosidad.

Es un modelo individual de un único módulo que se presenta en un acabado color grafito, muy serio y elegante para amantes de lo discreto.

Está diseñado para una instalación de 127V y puede soportar temperaturas de hasta 50°C.

Un producto de diseño, hecho bajo normativa NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 que ofrece perfecta funcionalidad y una gran durabilidad.

Ha sido fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón de alta calidad como todos los productos de esta marca.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Rotary

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

127/220 V~

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA


### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 7506207321830                       | 35.20                            | 118.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 27.00                               | 26.20                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 58.50                               | GRM                              | 1.04                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 61.40                               | 7506207321847                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 8                                | 0.32                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.10                                | 79.50                            | 209.60                     |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 111.00                           | KGM                        |

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa y Chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

