

Aplique Pared Surrey Luxform

REF. ILLUX1022S



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Inox

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 | EN 60598-2-1:1989 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

715467010225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

12

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.71

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

10715467010222

VOLUMEN EMBALAJE

7590000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.749

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.71

ALTURA EMBALAJE

300

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

7590000

LONGITUD EMBALAJE

110

ANCHO EMBALAJE

230

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

8.52

223 mm



280 mm

