


**Kit front para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko, 1
tecla regulable y 1 cargador USB derecha blanco mate
Simon 100**

REF. 10020209-230



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 2 elementos con 1 tecla regulable, 1 cargador USB y 1 base enchufe schuko blanco mate de la serie Simon 100 que es compatible con el resto de elementos de dicha serie 100.

En cuanto al embornamiento del kit front, es a tornillo para el USB y por corte para el formato schuko y el conmutador. Este kit se puede instalar tanto en sentido vertical como horizontal. Funciona con un voltaje de 230 V~.

Presenta un agradable diseño en un acabado blanco mate que combina de manera ideal con casi cualquier entorno bien sea moderno o clásico gracias a la armonía de la pieza. Con dos elementos, una tecla regulable y un cargador de puerto USB además de una base de enchufe schuko, este kit front de Simon 100 ofrece tres funcionalidades.

Para un correcto mantenimiento, el producto se debe preservar a una temperatura de entre los 5 y 40° C. Esto repercutirá directamente en el funcionamiento del Kit front. Mientras que el intervalo de temperatura para su almacenamiento debe ser de -25 hasta los 50° C.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa, teclas e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

FORMATO

Schuko,USB

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MONOBLOQUE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213483

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329406.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053213483

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.98

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

155.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.98

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.98

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT