

Accesorio separador interior de 1m para canal K45

REF. TKA902



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Accesorio separador interno de 45mm. Actúa como bandeja en la distribución del cableado dentro de la canal, generando distintos separándola internamente en distintos compartimentos y permitiendo organizar mejor el cableado.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001009

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

120°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

No se necesitan herramientas

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.106	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3345678
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436028326	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 418210	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 8	PESO BRUTO EMBALAJE 1.2
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 53	PESO NETO EMBALAJE 0.848
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.106	ANCHO EMBALAJE 63	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 1002	