

## Kit front para 2 elementos con 2 bases schuko con cargador USB C negro brillante Simon 100

REF. 10020248-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 2 elementos con 2 bases enchufe schuko, 2 cargadores USB integrados con carga rápida, realizado en color negro con acabado brillante de la serie Simon 100. Sus características en cuanto a intensidad son de 16 Amperios (la base de enchufe Schuko) y de 2,1 Amperios en el caso del USB. El tipo de embornamiento es a tornillo y el tipo de accionamiento de esta pieza es mediante inserción. Además, el producto viene con enchufe y conector USB. Cuenta con unas dimensiones de 154,5x83,5mm, siendo posible su instalación de manera vertical y horizontal. Para un correcto mantenimiento es importante que se preserven unas condiciones en las que se dé un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile entre los 5 y 40° C y un intervalo en la temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. En cuanto a la limpieza de la pieza, se puede usar un paño humedecido e huir de los materiales químicos y abrasivos, como el cloro. La pieza funciona con una intensidad de voltaje de 230 V~.

### ACABADO

Negro brillante

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MONOBLOQUE

Sí

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO  
8421053328798

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.1

LONGITUD EMBALAJE  
160

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.088

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

VOLUMEN EMBALAJE  
348000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO  
MMT

EAN EMBALAJE  
8421053328798

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.1

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
1

PESO NETO EMBALAJE  
0.088

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

ALTURA EMBALAJE  
25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

ANCHO EMBALAJE  
87