


## Interruptor regulable 230 V~ de corte de fase 2 hilos oro Simon 270

REF. 20000313-095



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Descubre el Interruptor regulable 230 V~ de corte de fase 2 hilos oro Simon 270 de la serie Simon 270. Un producto diseñado para ofrecer funcionalidad, compatibilidad y estilo en instalaciones residenciales y comerciales.

#### ACABADO

Oro

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

Sí

#### TIPO DE BALANCÍN

Ancha

#### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

Sí

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

6 - 60 W

#### CLASE ETIM

EC000025

### OBSERVACIONES

Dispone de un potenciómetro para el ajuste del nivel mínimo de regulación de las lámparas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1,5...2,5

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)

25 - 100 VA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

1036

### FORMATO

Pulsador

### TIPO DE MECANISMO

Push

### TENSIÓN (V~)

230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053282946

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053282946

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

80.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.12

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

55.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.12

### LONGITUD EMBALAJE


55.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.12

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet