

Plaque de sortie de câble 1 élément graphite Simon K45

RÉF. K10/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

One of the best-selling products of the series Simon K45 is the Trim plate for cabling for one element in graphite colour. Incorporate rings to allow the cabling fixing using clamps and having a wire cross-section of 2.005 mm² are deux of the great advantages of this element. Suitable for surface-mounted and recess, the dimensions of this plate are 45 x 45 x 9 mm Otra outstanding characteristics is its hardness and resistance of its structure, which has been manufactured with thermoplastic free of halogen components which guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke. Also, the versions of plates provide access through a tube or cable gland with the combination of separate cabling and by means of 20 x 30 mm trunking All this with the best quality-price ratio that there are on the market today.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour sortie de câble

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Comprend des anneaux pour fixer les câbles à l'aide de colliers. Permet l'accès pour une section de fil de 2 005 mm²

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Versions à plaque avec accès par un tube ou un câble en utilisant une combinaison de câblage séparé et de goulotte 20x30

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL

7021

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036376	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM