


## Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 blanco brillante Simon 100

REF. 10000072-130



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT, de voz y datos RJ45 realizada en color blanco con acabado brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Esta tapa es también compatible con los conectores RJ45, y está fabricada en PMMA con base termoplástica, un material caracterizado por su resistencia térmica. Su instalación debe ser en sentido horizontal, para un correcto mantenimiento deben procurarse entornos cuya temperatura oscile entre 0 y 40°C para asegurar un mejor rendimiento. El artículo cumple con la normativa directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010. En relación con su limpieza, es conveniente utilizar un paño que sea de textura suave y que esté ligeramente húmedo. Es conveniente recordar que los productos limpiadores que contengan cloro y sean abrasivos deben evitarse, pues podrían dañar la tapa.

### ACABADO

Blanco brillante

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC002906

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos blancos brillantes

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### FORMATO

R/TV,RJ45,SAT

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145395

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

51122.50

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053145395

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.02

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

10.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.02

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

71.50

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

71.50

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT