


Marco para 1 elemento blanco Simon 27 Scudo

REF. 2705610-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco blanco de la serie Simon 27 Scudo. Fabricado en material termoplástico y apto para empotrar. Se suministra con llave tipo allen y es desmontable mediante herramienta específica. Tiene unas dimensiones de 100 x 100 mm y capacidad para 1, 2 y 3 elementos. Para limpiar correctamente este producto, usar un paño suave y ligeramente impregnado en agua con jabón. Evitar los productos de limpieza abrasivos que contengan cloro. La serie Scudo de Simon ha sido diseñada para resistir en lugares de estancia pública y entornos adversos con riesgo de impacto, manipulaciones indeseadas y vandalismo: hoteles, hospitales, centros comerciales, exteriores de comercios, parkings públicos, aeropuertos, estaciones de servicio, zonas comunes, colegios, zonas deportivas, cines, terrazas de bares, etc. Se sujeta a la pared con tacos de fijación que, una vez montado todo el conjunto, resultan inaccesibles ya que quedan tapados por el marco. Perfecta combinación de estética y resistencia.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 1 elemento y llave tipo Allen

OBSERVACIONES

Se suministra con llave tipo Allen. Se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP40

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

CLASIFICACIÓN IK

07

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

EXTRAÍBLE

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251119	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.12	LONGITUD EMBALAJE 208.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.12	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2.51
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053070420	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 1.23
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2509312.00	ALTURA EMBALAJE 104.00	PESO NETO EMBALAJE 1.23
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 116.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM