

PROGRAMADOR ANALÓGICO DIARIO 16A 230V/50Hz BLANCO Coati

REF. AF131412



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC001664

EMBALAJE

Blíster

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

72x77x115

OBSERVACIONES

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas. **FÁCIL USO:** Conecta el temporizador a la corriente. Gira la rueda para marcar los intervalos en los que quieras que el dispositivo esté encendido. Cada intervalos son 15 minutos. El temporizador controlará el encendido y apagado automáticamente. **POLIVALENTE:** Diseñado para uso en interiores, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

TIEMPO DE MANIOBRA

15 minutos

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TIPO

Analógico

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MODO DE OPERACIÓN

Analógico diario

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852131412	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	PESO NETO EMBALAJE 1.206
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.201	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852131419	VOLUMEN EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.201	ALTURA EMBALAJE 0	ANCHO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 0	