

Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 blanco Simon 75

REF. 75062-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este tipo de placas usadas para tomas telefonicas con conectores RJ11 y RJ12 de la serie Simon 75. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada. placa para tomas telefonicas es de version individual. Este modelo de tapa para mecanismo incluye 1 elemento, pero no contiene ningún módulo ni función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5°C a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.

Puedes llegar a escoger entre seis diferentes acabados para la placa para tomas telefónicas. El principal material de fabricación es termoplastico, con un acabado en blanco plástico. Este modelo de placa para tomas telefonicas es para conectores RJ11 y RJ12. Para el correcto mantenimiento de la placa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La placa par tomas telefonicas no tiene ningún tipo de grabado.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

RJ11,RJ12

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053003459

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

ANCHO EMBALAJE

165.00

PESO NETO EMBALAJE

0.48

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

221.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM