

Chargeur USB x1 2.1A 5V DC type A female Simon 100

RÉF. 10000380-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

L'internet des objets ou «Internet des objets» touche le monde des mécanismes électriques de cette série, la collection Simon 100, une collection qui révolutionne, en donnant un aspect de plus, le concept de mécanismes électriques. Pour simplifier les gens, leur faire gagner du temps, cela a toujours été une priorité objective de Simon. Cette série en est un autre exemple. Il appartient à ce chargeur 1xUSB 2.0 5 V / DC de type A Simon 100 femelle. Cette collection Simon 100 reproduit la nature d'un interrupteur et tout ce qui vous entoure, en recherchant une approche et une proximité accrues. Ne pas avoir le confort que cela signifie avoir ces mécanismes. En outre, Simon 100 vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer les espaces les plus fonctionnels de votre maison ou de votre lieu de travail, ce qui signifie une qualité de vie supérieure.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

USB A

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

Demi-élément

FORMAT

USB

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

CARACTÉRISTIQUES USB

10W

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

TENSION USB (V~)

5 Vdc

VERSION

Unique

TENSION (V~)

230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

6

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

universel

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011 + ETSI-EN 301489-34 v14.1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053147801

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

65.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053147801

VOLUME EMBALLAGE

143000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.05

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE

40.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

