Ronfleur 230 V~ Simon 82 Detail

RÉF. **75806-39**



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU
Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ
Plaques Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC BOUTON-POUSSOIR MÉCANIQUE
Oui

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Ronfleur 230 V~

CLASSE ETIM
EC002484

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FONCTION ACOUSTIQUE
Oui

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-20 - 75 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
230 V~

NOMBRE DE FILS
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

GRIFFE
Incluses

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 62080:2010

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053256404

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.08

POIDS NET DU PRODUIT
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053005149

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
82.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.80

POIDS NET EMBALLAGE
0.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


L
N


74 mm
74 mm
29 mm
38 mm