

## Placa para los mecanismos electrónicos giratorios marfil Simon 75

REF. 75054-31



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En color marfil, esta placa está pensada para mecanismos electrónicos giratorios. Como el resto de piezas que componen la serie Simon 75, la placa es idónea para satisfacer todo tipo de gustos y preferencias. Está fabricada en termoplástico, en escrupuloso cumplimiento con la normativa. Puede escoger entre 6 acabados distintos y combinarlo con el marco de su preferencia. Para obtener un mejor efecto, se aconseja que el marco elegido sea del mismo color que la placa. La pieza está disponible en estuches de una unidad y, además, es apta para empotrar. Lo idóneo es que se instale en espacios cuya temperatura se sitúe entre 5 y 40° para una excelente conservación. La placa es lisa, de líneas simples y puras, y no cuenta con ningún grabado. En relación a su mantenimiento, recuerde utilizar un paño de textura suave y que esté ligeramente húmedo. Unas simples pasadas bastarán para limpiar la placa y prolongar su vida.

### ACABADO

Marfil

### MATERIAL

Termoestable

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053013700

### VOLUMEN EMBALAJE

1486004

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.35

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.035

### ANCHO EMBALAJE

82

### PESO NETO EMBALAJE

0.35

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.035

### LONGITUD EMBALAJE

221

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM