

## LedFlex 810.35 3000K IP65 CRI90

REF. 81035100-993



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Dentro de la serie Ledflex 810 de Simon encontramos la LedFlex 810.35 3000K IP65 CRI90. Con un peso de 0,3 kilogramos y unas dimensiones de 0,012 metros de ancho, 1 metro de longitud y una altura de 0,0045 metros. Es una de las mejores opciones para lograr una iluminación de ambiente o decorativa aprovechando los contornos o foseados. Su método de instalación es por perfilera.

La temperatura de color es de 3000° K, por lo tanto, estamos ante una iluminación cálida tipo WW que además gracias a su CRI90 nos permite ver los colores como si se tratase de una iluminación natural. Sus altas prestaciones no significan un alto consumo, ya que con 48 vatios ofrece 3800 lúmenes de potencia lumínica. El ahorro también está presente en su l70 de 30.000 horas. Su tipo de controlador es PWM y tiene un intervalo de temperatura de entre -20°C a 40°C.

Una iluminación de gran calidad para crear espacios únicos con todas las garantías que siempre ofrece Simon.

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES (LM)

4000 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

4000 lm/48W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

PWM

### TIPO DE COLOR

WW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CRI

90.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

83,3 lm/W


### POTENCIA (W)

48 W


### PROTECTION ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202784

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053202784

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

426.40

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

2.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.43

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

24.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.43

### LONGITUD EMBALAJE

25.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.43

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT