


## Marco para 2 elementos cromado Simon 27 Scudo

REF. 2705620-124



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie Scudo de Simon 27 ha sido específicamente diseñada para resistir en entornos adversos con riesgo de actuaciones vandálicas, impactos o lugares con gran afluencia de público: aeropuertos, gasolineras, centro comerciales, terrazas de bares, cines, etc.

Un producto de esta serie es el marco para 2 elementos de color cromado. Está fabricado en material termoplástico y se instala a través del sistema de empotrado. Se suministra con llave allen y es desmontable sólo mediante una herramienta específica.

Sus dimensiones son: 100 x 171 mm y el sentido de la instalación puede ser tanto horizontal como vertical. Tiene capacidad para uno, dos y tres elementos.

Es importante evitar productos abrasivos (o que contengan cloro) para su limpieza y mantenimiento diario y utilizar bayetas o gamuzas suaves y ligeramente humedecidas en agua con jabón

Perfecta combinación de estética y resistencia. Simon SCUDO ha sido creada para utilizar los mecanismos de la Serie Simon 27.

### ACABADO

Cromado

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 2 elementos y llave tipo Allen

### OBSERVACIONES

Se suministra con llave tipo Allen. Se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

DISPONIBLE EN  
1, 2 y 3 elementos

CLASIFICACIÓN IK  
07

CLASIFICACIÓN IP  
IP40

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

EXTRAÍBLE  
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251171	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.21	LONGITUD EMBALAJE 175.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.21	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.78
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053071120	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1783600.00	ALTURA EMBALAJE 104.00	PESO NETO EMBALAJE 1.05
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 98.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM